

Prisliste

FASTERHOLT MASKINFABRIK

September 2025



Indhold

Fasterholt Minimobil 32-40	3
Havevandre.....	3
FM4400 med enkeltpumpe.....	4
FM4550 med dobbeltpumpe	7
FM4800H med dobbeltpumpe.....	10
FM4900H med dobbeltpumpe.....	13
FM5500H med dobbeltpumpe.....	16
Bording 0T	19
Bording 1TT2	20
Bording 2TT2	22
FMGT5.....	24
FMGT12.....	26

Fasterholt Maskinfabrik A/S forbeholder sig ret til at ændre priser, mål og specifikationer uden varsel i tilfælde af ændringer i handelsbetingelser fra vores leverandører, offentlige afgifter, valutaændringer, råvareforsyninger og lignende. Vi henviser i øvrigt til vores almindelige leverings- og handelsbetingelser, NL 92 – Standardbetingelser.

Vi gør samtidig opmærksom på, at alle priser er eksklusive moms.

Fasterholt Maskinfabrik A/S

Ejstrupvej 22
Dk-7330 brande

+45 9718 8066
mail@fasterholt.dk
fasterholt.dk

Salg

Steen Alexandersen · +45 2322 9066 · sa@fasterholt.dk
Allan Pedersen · +45 5167 1526 · ap@fasterholt.dk
Rikke Aslak · +45 2443 1368 · ra@fasterholt.dk

Lager

+45 9629 1011

Service

+45 9629 1013

Fasterholt Minimobil 32-40

Minimobil 32, Ø 32 mm, 50 m	kr. 23.500,-
Minimobil 40, Ø 40 mm, 125m	kr. 37.600,-

Standardudstyr

- Endestop med jordspyd
- Hane og sprinkler
- Stop for overtryk

Ekstraudstyr

- Trykreduktionsventil ved for højt tryk. Spørg efter pris

Vand- og trykbehov

- Minimobil 32, ca. 2,5 m³/2 bar eller mere. Maks. 8 bar ved 20 grader
- Minimobil 40, ca. 4,0 m³/3-4 bar eller mere. Maks. 8 bar ved 20 grader

Dimensioner, Minimobil 32

- Vægt uden vand: 105 kg
- Bredde: 800 mm, med bøjle: 1200 mm
- Højde: 1050 mm
- Længde: 1220 mm med opslået trækstang

Dimensioner, Minimobil 40

- Vægt uden vand: 300 kg
- Bredde: 1040 mm
- Højde: 1550 mm
- Længde: 1950 mm

Havevandere

Passeggiando Mini 20-30, selvkørende, med 30 m ¾" slange	kr. 7.800,-
Leader Mini 20-40, indtræksmaskine med 40 m ¾" slange	kr. 8.500,-
Nelson Vandtraktor, kan slæbe cirka 40-50 meter ¾" slange	kr. 1.650,-

FM4400 med enkeltpumpe

FM4400 med 400 meter Ø100 mm slange	kr. 426.000,-
FM4400 med 425 meter Ø100 mm slange	kr. 429.200,-
FM4400 med 450 meter Ø100 mm slange	kr. 432.400,-
FM4400 med 475 meter Ø100 mm slange	kr. 435.600,-
FM4400 med 500 meter Ø100 mm slange	kr. 438.800,-
FM4400 med 525 meter Ø100 mm slange	kr. 442.000,-
FM4400 med 550 meter Ø100 mm slange	kr. 445.200,-

FM4400 med 325 meter Ø110 mm slange	kr. 433.950,-
FM4400 med 350 meter Ø110 mm slange	kr. 438.500,-
FM4400 med 375 meter Ø110 mm slange	kr. 443.050,-
FM4400 med 400 meter Ø110 mm slange	kr. 447.600,-
FM4400 med 425 meter Ø110 mm slange	kr. 452.150,-
FM4400 med 450 meter Ø110 mm slange	kr. 456.700,-

Standardudstyr

- Enkeltpumpe, fremtrækshastigheden bliver fra 15-30 m/t. Minimum 35 m³/t (uden gearskift)
- Stop ved overtryk
- Komet Ultra 140 Twin
- Trådløs elbremse
- Sporvidde: 162 cm, midt – midt på hjul
- Slangeholder
- Hjul: 12,4" x 36" bag, og 11.5/80 x 15.3" for
- Monteret med hydraulisk tvangsstyring af forhjul
- Hejs på forreste træk
- Prodsøjer på begge træk
- Solcelle
- Faststopbøjle
- Lygtesæt
- Fødeslange: 5 m, 3.5"
- Luftbremse, tokredssystem
- Frit leveret i Danmark
- Opstart
- Serviceeftersyn efter første sæson

Husk: computeren skal tilvælges og er derfor ikke en del af prisen for standardpakken

Valg af computer

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
FasterRain	A1800	17.100,-
Nortoft Programregn 10-12 inklusive modem	A1801	11.200,-

Ekstraudstyr

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
FM4400 som hydromodel		51.500,-
Dobbelpumpe med tre gear	A1254	5.500,-
Stop for undertryk	A1201	0,-
Stop for over- og undertryk	A1202	4.950,-
Fjernbetjening til elbremse	A1065	1.700,-
Forhøjerrør, 45 cm for kanon	A1561	695,-
Forhøjerrør, 25 cm for kanon	A1560	525,-
A-ramme med kabel, kat. 2	A1556	5.500,-
A-ramme med hydraulik, kat. 2	A1558	6.600,-
A-ramme med kabel, kat. 3	A1557	5.500,-
A-ramme med hydraulik, kat. 3	A1559	6.700,-
Automatisk smøresæt til slangestyr	A1423	2.100,-
Fremført smøresystem til hovedlejer	A1366	2.000,-
Fremført smøresystem til hovedlejer, hydromaskine	A1366-1	2.000,-
Raindancer Pro	A1564	12.153,-
Sektorkontrol til Raindancer Pro	A1565	24.440,-
Oplader til batteri	A1068	325,-
Opspolesæt til hydromodel (fastmonteret)	A1077	11.600,-
Opspolesæt til hydromodel (A-ramme) <i>Husk eventuelt slangesæt</i>	A1078	13.500,-
Slangesæt til opspolesæt (til A1078)	A1079	4.100,-
Aluminiumsbakke til opbevaring	A1566	1.600,-
Stige uden platform	A1567	800,-
Platform komplet	A1402	600,-

Ekstraudstyslisten fortsætter på næste side

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
Vingesæt 18 m komplet "gitterkonstruktion" med 2 x Komet Twin 101 Ultra kanoner <i>Husk manuelt eller elektronisk ventil sæt</i>	A1830	134.250,-
Elektronisk ventil sæt til A1830 <i>Skal og kan kun bestilles til kombinationen Nortoft Programregn 10-12 og Raindancer</i>	A1840	15.650,-
Manuelt ventil sæt til A1830 <i>Til maskiner med Nortoft eller FasterRain, uden Raindancer</i>	A1845	5.500,-
Flowmåler, DN80	A1406	6.300,-
Gummiskærm til krydssporsaksel	A1424	1.500,-
Nummerpladeholder	A1381	1.500,-
Refleksplader, bag	A1383	1.900,-
Refleksplader, for	A1382	1.900,-
Oplader til FasterRain	2015395	1.250,-

Priserne er kun gældende i forbindelse med ordre på ny maskine

FM4550 med dobbeltpumpe

FM4550 med 500 meter Ø100 mm slange	kr. 475.000,-
FM4550 med 525 meter Ø100 mm slange	kr. 478.200,-
FM4550 med 550 meter Ø100 mm slange	kr. 481.400,-
FM4550 med 575 meter Ø100 mm slange	kr. 484.600,-
FM4550 med 600 meter Ø100 mm slange	kr. 487.800,-
FM4550 med 625 meter Ø100 mm slange	kr. 491.000,-
FM4550 med 650 meter Ø100 mm slange	kr. 494.200,-
FM4550 med 675 meter Ø100 mm slange	kr. 497.400,-

FM4550 med 350 meter Ø110 mm slange	kr. 474.700,-
FM4550 med 375 meter Ø110 mm slange	kr. 479.250,-
FM4550 med 400 meter Ø110 mm slange	kr. 483.800,-
FM4550 med 425 meter Ø110 mm slange	kr. 488.350,-
FM4550 med 450 meter Ø110 mm slange	kr. 492.900,-
FM4550 med 475 meter Ø110 mm slange	kr. 497.450,-
FM4550 med 500 meter Ø110 mm slange	kr. 502.000,-
FM4550 med 525 meter Ø110 mm slange	kr. 506.550,-
FM4550 med 550 meter Ø110 mm slange	kr. 511.100,-

Standardudstyr

- Dobbeltpumpe
- Stop ved overtryk
- Komet Ultra 140 Twin
- Trådløs elbremse
- Sporvidde: 180 cm, midt- midt på hjul
- Hjul: 12,4" x 36" bag, og 13,0" x 16" for
- Slangeholder
- Monteret med hydraulisk tvangsstyring af forhjul
- Hejs på forreste træk
- Prodsøjer på begge træk
- Solcelle
- Faststopbøjle
- Lygtesæt
- Fødeslange: 5m, 3.5"
- Luftbremse, tokredssystem
- Frit leveret i Danmark med opstart samt serviceeftersyn efter første sæson

Husk: computeren skal tilvælges og er derfor ikke en del af prisen for standardpakken

Valg af computer

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
FasterRain	A1800	17.100,-
Nortoft Programregn 10-12 inklusive modem	A1801	11.200,-

Ekstraudstyr

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
FM4550 som hydromodel		51.500,-
Sporvidde 200 cm	A1498 Rem A1499 Hydro	6.350,-
Sporvidde 225 cm	A1525 Rem A1526 Hydro	8.350,-
Stop for undertryk	A1201	0,-
Stop for over- og undertryk	A1202	4.950,-
Fjernbetjening til trådløs elbremse	A1065	1.700,-
Forhøjerrør, 45 cm for kanon	A1561	695,-
Forhøjerrør, 25 cm for kanon	A1560	525,-
A-ramme med kabel, kat. 2	A1556	5.500,-
A-ramme med hydraulik, kat. 2	A1558	6.600,-
A-ramme med kabel, kat. 3	A1557	5.500,-
A-ramme med hydraulik, kat. 3	A1559	6.700,-
Automatisk smøresæt til slangestyr	A1423	2.100,-
Fremført smøresystem til hovedlejer, remmaskine	A1366	2.000,-
Fremført smøresystem til hovedlejer, hydromaskine	A1366-1	2.000,-
Raindancer Pro	A1564	12.153,-
Sektorkontrol til Raindancer Pro	A1565	24.440,-
Oplader til batteri	A1068	325,-
Opspolesæt til hydromodel (fastmonteret)	A1077	11.600,-
Opspolesæt til hydromodel (A-ramme) <i>Husk eventuelt slangesæt</i>	A1078	13.500,-
Slangesæt til opspolesæt (til A1078)	A1079	4.100,-
Aluminiumsbakke til opbevaring	A1566	1.600,-

Ekstraudstyslisten fortsætter på næste side

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
Stige uden platform	A1567	800,-
Platform, komplet	A1402	600,-
Vingesæt 18 m komplet "gitterkonstruktion" med 2 x Komet Twin 101 Ultra kanoner <i>Husk manuelt eller elektronisk ventil sæt</i>	A1830	134.250,-
Elektronisk ventil sæt til A1830 <i>Skal og kan kun bestilles til kombinationen Nortoft Programregn 10-12 og Raindancer</i>	A1840	15.650,-
Manuelt ventil sæt til A1830 <i>Til maskiner med Nortoft eller FasterRain uden Raindancer</i>	A1845	5.500,-
Flowmåler, DN80	A1406	6.300,-
Gummiskærm til krydssporsaksel	A1427	1.500,-
Nummerpladeholder	A1381	1.500,-
Refleksplader, bag	A1383	1.900,-
Refleksplader, for	A1382	1.900,-
Oplader til FasterRain	2015395	1.250,-

Priserne er kun gældende i forbindelse med ordre på ny maskine

FM4800H med dobbeltpumpe

FM4800 med 550 meter Ø110 mm slange	kr. 574.550,-
FM4800 med 575 meter Ø110 mm slange	kr. 579.100,-
FM4800 med 600 meter Ø110 mm slange	kr. 583.650,-
FM4800 med 625 meter Ø110 mm slange	kr. 588.200,-
FM4800 med 650 meter Ø110 mm slange	kr. 592.750,-
FM4800 med 675 meter Ø110 mm slange	kr. 597.300,-

FM4800 med 575 meter Ø120 mm slange	kr. 588.300,-
FM4800 med 600 meter Ø120 mm slange	kr. 593.250,-
FM4800 med 625 meter Ø120 mm slange	kr. 598.200,-
FM4800 med 650 meter Ø120 mm slange	kr. 603.150,-

FM 4800 med 450 meter Ø125 mm slange	kr. 570.750,-
FM 4800 med 475 meter Ø125 mm slange	kr. 576.100,-
FM 4800 med 500 meter Ø125 mm slange	kr. 581.450,-
FM 4800 med 525 meter Ø125 mm slange	kr. 586.800,-
FM 4800 med 550 meter Ø125 mm slange	kr. 592.150,-

Standardudstyr

- Dobbelpumpe
- Stop ved overtryk
- Komet Ultra 160 Twin
- Trådløs elbremse
- Sporvidde: 200 cm, midt – midt på hjul
- Hjul: 12,4" x 36" bag, og 13,0" x 16,0" for
- Slangeholder
- Monteret med hydraulisk tvangsstyring af forhjul
- Hejs på forreste træk
- Prodsøjer på begge træk
- Solcelle
- Faststopbøjle
- Lygtesæt
- Fødeslange: 5 m, 3.5"
- Luftbremse, tokredssystem
- Frit leveret i Danmark
- Opstart
- Serviceeftersyn efter første sæson

Husk: computeren skal tilvælges og er derfor ikke en del af prisen for standardpakken

Valg af computer

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
FasterRain	A1800	17.100,-
Nortoft Programregn 10-12 inklusive modem	A1801	11.200,-

Ekstraudstyr

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
Sporvidde 225cm	A1550	6.350,-
Stop for undertryk	A1201	0,-
Stop for over- og undertryk	A1202	4.950,-
Fjernbetjening til trådløs elbremse	A1065	1.700,-
Forhøjerrør, 45cm for kanon	A1561	695,-
Forhøjerrør, 25cm for kanon	A1560	525,-
A-ramme med kabel, kat. 2	A1556	5.500,-
A-ramme med hydraulik, kat. 2	A1558	6.600,-
A-ramme med kabel, kat. 3	A1557	5.500,-
A-ramme med hydraulik, kat. 3	A1559	6.700,-
Automatisk smøring til slangestyr	A1323	2.100,-
Fremført smøresystem til hovedlejer	A1366-1	2.000,-
Raindancer Pro	A1564	12.153,-
Sektorkontrol til Raindancer Pro	A1565	24.440,-
Oplader til batteri	A1068	325,-
Opspolesæt til hydromodel (fast monteret)	A1077	11.600,-
Opspolesæt til hydromodel (A-ramme)	A1078	13.500,-
Slangesæt til opspolesæt (til A1078)	A1079	4.100,-
Aluminiumsbakke til opbevaring	A1566	1.600,-
Stige uden platform	A1567	800,-
Platform til stige	A1568	600,-
Vingesæt 18 m komplet "gitterkonstruktion" med 2 x Komet Twin 101 Ultra kanoner <i>Husk manuelt eller elektronisk ventil sæt</i>	A1830	134.250,-

Ekstraudstyslisten fortsætter på næste side

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
Elektronisk ventil sæt til A1830 <i>Skal og kan kun bestilles til kombinationen Nortoft Programregn 10-12 og Raindancer</i>	A1840	15.650,-
Manuelt ventil sæt til A1830 <i>Til maskiner med Nortoft eller FasterRain uden Raindancer</i>	A1845	5.500,-
Flowmåler, DN80	A1407	6.300,-
Flowmåler, DN100	A1410	6.700,-
Baghjul fra FM4900	A1553	975,-
Gummiskærm til krydssporsaksel	A1425	1.550,-
Trækstang med fleksibelt næsehjul, merpris	A1432	5.775,-
Dobbeltfjeder til næsehjul	A1414	285,-
Nummerpladeholder	A1381	1.500,-
Refleksplader, bag	A1384	2.800,-
Refleksplader, for	A1382	1.900,-
Dobbelt wiretræk	A1436	875,-
Oplader til FasterRain	2015395	1.250,-

Priserne er kun gældende i forbindelse med ordre på ny maskine

FM4900H med dobbeltpumpe

FM 4900 med 650 meter Ø110 mm slange	kr. 661.500,-
FM 4900 med 675 meter Ø110 mm slange	kr. 666.050,-
FM 4900 med 700 meter Ø110 mm slange	kr. 670.600,-
FM 4900 med 725 meter Ø110 mm slange	kr. 675.150,-
FM 4900 med 750 meter Ø110 mm slange	Kr. 679.700,-
FM 4900 med 775 meter Ø110 mm slange	kr. 684.250,-
FM 4900 med 800 meter Ø110 mm slange	kr. 688.800,-

FM 4900 med 725 meter Ø120 mm slange	kr. 686.700,-
FM 4900 med 750 meter Ø120 mm slange	kr. 691.650,-
FM 4900 med 775 meter Ø120 mm slange	kr. 696.600,-

FM 4900 med 500 meter Ø125 mm slange	kr. 650.200,-
FM 4900 med 525 meter Ø125 mm slange	kr. 655.550,-
FM 4900 med 550 meter Ø125 mm slange	kr. 660.900,-
FM 4900 med 575 meter Ø125 mm slange	kr. 666.250,-
FM 4900 med 600 meter Ø125 mm slange	kr. 671.600,-
FM 4900 med 625 meter Ø125 mm slange	Kr. 676.950,-
FM 4900 med 650 meter Ø125 mm slange	kr. 682.300,-

Standardudstyr

- Dobbelpumpe
- Stop ved overtryk
- Komet Ultra 160 Twin
- Trådløs elbremse uden fjernbetjening
- Sporvidde: 200 cm, midt – midt på hjul
- Hjul: 16/9" x 14-30" bag og 400/60 x 15.5 for
- Slangeholder
- Monteret med hydraulisk tvangsstyring af forhjul
- Hejs på forreste træk
- Prodsøjer på begge træk
- Solcelle
- Faststopbøjle
- Lygtesæt
- Aluminiumsbakke for opbevaring af diverse
- Stige med platform til kanon

- Fødeslange: 5 m, 3.5"
- Luftbremse, tokredssystem
- Frit leveret i Danmark
- Opstart
- Serviceeftersyn efter første sæson

Husk: computeren skal tilvælges og er derfor ikke en del af prisen for standardpakken

Valg af computer

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
FasterRain	A1800	17.100,-
Nortoft Programregn 10-12 inklusive modem	A1801	11.200,-

Ekstraudstyr

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
Sporvidde 225 cm	A1551	6.350,-
Stop for undertryk	A1209	0,-
Stop for over- og undertryk	A1205	5.350,-
Fjernbetjening til trådløs elbremse	A1065	1.700,-
Forhøjerrør, 45 cm for kanon	A1561	695,-
Forhøjerrør, 25 cm for kanon	A1560	525,-
A-ramme med kabel, kat. 2	A1556	5.500,-
A-ramme med hydraulik, kat. 2	A1558	6.600,-
A-ramme med kabel, kat. 3	A1557	5.500,-
A-ramme med hydraulik, kat. 3	A1559	6.700,-
Automatisk smøresæt til slangestyr	A1323	2.100,-
Fremført smøresystem til hovedlejer	A1366	2.000,-
Raindancer Pro	A1564	12.153,-
Sektorkontrol til Raindancer Pro	A1565	24.440,-
Oplader til batteri	A1068	325,-
Opspolesæt til hydromodel (fastmonteret)	A1077	11.600,-
Opspolesæt til hydromodel (A-ramme) <i>Husk eventuelt slangesæt</i>	A1078	13.500,-

Ekstraudstyslisten fortsætter på næste side

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
Slangesæt til opspolesæt (til A1078)	A1079	4.100,-
Platform til stige	A1568	600,-
Stige uden platform	A1567	800,-
Vingesæt 18 m komplet "gitterkonstruktion" med 2 x Komet Twin 101 Ultra kanoner <i>Husk manuelt eller elektronisk ventilsæt</i>	A1830	134.250,-
Elektronisk ventilsæt til A1830 <i>Skal og kan kun bestilles til kombinationen Nortoft Programregn 10-12 og Raindancer</i>	A1840	15.650,-
Manuelt ventilsæt til A1830 <i>Til maskiner med Nortoft eller FasterRain uden Raindancer</i>	A1845	5.500,-
Flowmåler, DN80	A1407	6.300,-
Flowmåler, DN100	A1410	6.700,-
Gummiskærm til krydssporsaksel	A1425	1.550,-
Trækstang med fleksibelt næsehjul, merpris	A1432	5.775,-
Dobbeltfjeder til næsehjul	A1414	285,-
Nummerpladeholder	A1381	1.500,-
Refleksplader, bag	A1384	2.800,-
Refleksplader, for	A1382	1.900,-
Dobbelt wiretræk	A1436	875,-
Oplader til FasterRain	2015395	1.250,-

Priserne er kun gældende i forbindelse med ordre på ny maskine

FM5500H med dobbeltpumpe

FM5500 med 700 meter Ø125 mm slange	kr. 737.100,-
FM5500 med 725 meter Ø125 mm slange	kr. 742.450,-
FM5500 med 750 meter Ø125 mm slange	kr. 747.800,-
FM5500 med 775 meter Ø125 mm slange	kr. 753.150,-
FM5500 med 800 meter Ø125 mm slange	kr. 758.500,-
FM5500 med 825 meter Ø125mm slange	kr. 763.850,-
FM5500 med 850 meter Ø125mm slange	kr. 769.200,-
FM5500 med 875 meter Ø125mm slange	kr. 774.550,-
FM5500 med 900 meter Ø125mm slange	kr. 779.900,-
FM5500 med 925 meter Ø125mm slange	kr. 785.250,-
FM5500 med 950 meter Ø125mm slange	kr. 790.600,-
FM5500 med 975 meter Ø125mm slange	kr. 795.950,-
FM5500 med 1000 meter Ø125mm slange	kr. 801.300,-
FM5500 med 1100 meter Ø120mm slange	kr. 805.100,-

Standardudstyr

- Stop ved overtryk
- Komet Ultra 160 Twin
- To elbremser uden fjernbetjening
- Sporvidde: 200 cm, midt – midt på hjul
- Hjul: 600/65 x 28" bag, og 16.0"/70 x 20" for
- Hydraulisk tvangsstyring af forhjul
- Slangeholder
- Hejs på forreste træk
- Prodsøjer på begge træk
- Solcelle, dobbelt
- Aluminiumsbakke for opbevaring af diverse
- Stige med platform til kanon
- Faststopbøjle
- Lygtesæt
- Trækstang med fleksibelt næsehjul, inklusive dobbelt wiretræk
- Fødeslange: 5,5 m, 4"
- Luftbremse, tokredssystem
- Frit leveret i Danmark
- Opstart
- Serviceeftersyn efter første sæson

Husk: computeren skal tilvælges og er derfor ikke en del af prisen for standardpakken

Valg af computer

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
FasterRain	A1800	17.100,-
Nortoft Programregn 10-12 inklusive modem	A1801	11.200,-

Ekstraudstyr

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
Sporvidde 225 cm	A1552	3.000,-
Stop for undertryk	A1209	0,-
Stop for over- og undertryk	A1205	5.350,-
Fjernbetjening til trådløs elbremse	A1065	1.700,-
Forhøjerrør, 45 cm for kanon	A1561	695,-
Forhøjerrør, 25 cm for kanon	A1560	525,-
A-ramme med kabel, kat. 2	A1556	5.500,-
A-ramme med hydraulik, kat. 2	A1558	6.600,-
A-ramme med kabel, kat. 3	A1557	5.500,-
A-ramme med hydraulik, kat. 3	A1559	6.700,-
Automatisk smøresæt til slangestyr	A1323	2.100,-
Fremført smøresystem til hovedlejer	A1366	2.000,-
Raindancer Pro	A1564	12.153,-
Sektorkontrol til Raindancer Pro	A1565	24.440,-
Oplader til batteri	A1068	325,-
Opspolesæt til hydromodel (fastmonteret)	A1077	11.600,-
Opspolesæt til hydromodel (A-ramme) <i>Husk eventuelt slangesæt</i>	A1078	13.500,-
Slangesæt til opspolesæt (til A1078)	A1080	4.950,-
Vingesæt 18 m komplet "gitterkonstruktion" med 2 x Komet Twin 101 Ultra kanoner <i>Husk manuelt eller elektronisk ventil sæt</i>	A1830	134.250,-
Elektronisk ventil sæt til A1830 <i>Skal og kan kun bestilles til kombinationen Nortoft Programregn 10-12 og Raindancer</i>	A1840	15.650,-

Ekstraudstyslisten fortsætter på næste side

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
Manuelt ventil sæt til A1830 <i>Til maskiner med Nortoft eller FasterRain uden Raindancer</i>	A1845	5.500,-
Flowmåler, DN100	A1410	6.700,-
Gummiskærm til krydssporsaksel	A1426	1.850,-
Nummerpladeholder	A1381	1.500,-
Refleksplader, bag	A1384	2.800,-
Refleksplader, for	A1382	1.900,-
Oplader til FasterRain	2015395	1.250,-
OBS! Skal maskinen køre i kuperet terræn, bør der monteres en nedløbsventil	1013979	2.175,-

Priserne er kun gældende i forbindelse med ordre på ny maskine

Indtræksmaskiner

Herefter følger specifikationer og priser på FASTERHOLT Maskinfabriks indtræksmaskiner. Indtræksmaskinerne sælges, så længe lager haves.

Bording OT

Type	Slangedimension	Slangelængde	Kanon	Pris i kr.
OT	40 mm	125 m	Nelson P85	56.300,-

Standardudstyr

- Stop for overtryk
- Delstrøms turbine: minimum 7 m³/t, 6 bar
- Hastighedsregulering med tretrins remskive
- Tohjulet kanonvogn med variabel sporvidde
- Gaffeltræk på stjert
- Dæk på maskine: 400 x 8"
- Dæk på kanonvogn: 200 x 50
- Drejbart støttehjul

Tekniske data for en standardmaskine

Vægt uden vand	280 kg
Vægt med vand	380 kg
Længde uden kanonvogn	2,20 m
Højde	1,30 m
Bredde	1,50 m
Sporvidde på maskine	1,20 m
Sporvidde på kanonvogn	Variabel

Bording 1TT2

Type	Slangedimension	Slangelængde	Kanon	Pris i kr.
1TT2	63 mm	270 m	Nelson P85	143.000,-
1TT2	70 mm	250 m	Nelson SR100	148.000,-

Standardudstyr

- Stop for enten over- eller undertryk, giv besked ved bestilling
- Mekanisk regulering af indtrækshastighed
- Gaffeltræk eller prodsøje på stjert
- Delstrøms turbine: minimum 10-15 m³/t
- Gear med fire hastigheder
- Bremsbånd for tromle
- Mulighed for indtræk via pto
- Galvaniseret under- og kanonvogn, tromle, stopbøjle, bærebøjle for kanonvogn og støtteben
- Mekanisk drejekrans
- Kanonvogn med variabel sporvidde
- Dæk på maskine: 6,75" x 14,5"/200
- Dæk på kanonvogn: 4" x 8"

Tekniske data for en standardmaskine

Vægt uden vand	1.007 kg
Vægt med vand	1.500 kg
Længde uden kanonvogn	3,10 m
Højde	2,25 m
Bredde	2,0 m
Sporvidde på maskine	1,55 m
Sporvidde på kanonvogn	Variabel

Ekstraudstyr

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
Fødeslange: 2,5", pris pr meter	16050200	129,-
Fødeslange: 3", pris pr meter	16050205	137,-
Fødeslange: 3,5", pris pr meter	16050210	169,-

Ekstraudstyrlisten fortsætter på næste side

Forhøjerrør til kanonvogn: 45 cm	A1561	675,-
Stenfilter: 3", ved oppumpning af overfladevand	545250	353,-

Priserne er kun gældende i forbindelse med ordre på ny maskine

Bording 2TT2

Type	Slangedimension	Slangelængde	Kanon	Pris i kr.
2TT2	70 mm	350 m	Nelson SR100	185.600,-
2TT2	75 mm	320 m	Nelson SR100	186.700,-
2TT2	82 mm	300 m	Nelson SR100	189.200,-

Standardudstyr

- Stop for enten over- eller undertryk, giv besked ved bestilling
- Nørtoft Program Regn 10-12 inklusive modem
- Solcelleoplader
- Delstrøms turbine: minimum 30m³/t, ved mindre vandmængder kan der monteres en mindre turbine uden merpris
- Gear med fire hastigheder
- Bremsebånd for tromle
- Mulighed for indtræk via pto
- Galvaniseret under- og kanonvogn, tromle, stopbøjle, bærebøjle for kanonvogn og støtteben
- Mekanisk drejekrans
- Prodsøje eller gaffeltræk på stjert, giv besked ved bestilling
- Kanonvogn med variabel sporvidde
- Mekanisk hejs for kanonvogn
- Dæk på maskine: 10"/80 x 12"
- Dæk på kanonvogn: 4" x 8"

Tekniske data for en standardmaskine

Vægt uden vand	1.262 kg
Vægt med vand	2.100 kg
Længde uden kanonvogn	3,55 m
Højde	2,60 m
Bredde	2,10 m
Sporvidde på maskine	1,80 m
Sporvidde på kanonvogn	Variabel

Ekstraudstyr

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
Fødeslange: 3", pris pr meter	16050205	137,-
Fødeslange: 3,5", pris pr meter	16050210	169,-
Turbine ved mindre vandmængde, 13 m ³ /t i stedet for 30 m ³ /t	193000HS	0,-
Forhøjerrør til kanonvogn: 45 cm	A1561	675,-
Stenfilter: 3", ved oppumpning af overfladevand	545250	353,-

Priserne er kun gældende i forbindelse med ordre på ny maskine

FMGT5

Type	Slangedimension	Slangelængde	Kanon	Pris i kr.
FMGT5	90 mm	400 m	Nelson SR150	287.500,-
FMGT5	90 mm	440 m	Nelson SR150	292.600,-
FMGT5	100 mm	350 m	Nelson SR150	292.300,-

Standardudstyr

- Stop for overtryk
- Nørtoft Program Regn 10-12 inklusive modem
- Solcelleoplader
- Gear med fire hastigheder
- Mulighed for indtræk via pto
- Galvaniseret kanonvogn, B1316
- Galvaniseret undervogn, tromle, stopbøjle, bærebøjle for kanonvogn og støtteben
- Prodsøje eller gaffeltræk på stjert, giv besked ved bestilling
- Kanonvogn med variabel sporvidde
- Hydrauliske støtteben og kanonvognslift
- Hydrauliske støtteben på forenden
- Hydraulisk drejekrans
- Lygtesæt

Tekniske data for en standardmaskine

Vægt uden vand	2.521 kg
Vægt med vand	4.900 kg
Længde uden kanonvogn	5,30 m
Højde	3,40 m
Bredde	2,45 m
Sporvidde på maskine	1,85 m
Sporvidde på kanonvogn	Variabel

Ekstraudstyr

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
Undertryksstop	B1160	0,-
Over- og undertryksstop	A1507	4.950,-

Ekstraudstyrlisten fortsætter på næste side

Fødeslange: 3", pris pr meter	16050205	137,-
Fødeslange: 3,5", pris pr meter	16050210	169,-
Fødeslange: 4", pris pr meter	16050215	191,-
Forhøjerrør til kanonvogn: 45 cm	A1561	695,-
Forhøjerrør til kanonvogn inklusive to ekstra hjul til kanonvogn (Boogiesæt)	15000043	4.000,-
Stenfilter: 3,5", ved oppumpning af overfladevand	545251	539,-
Kanonvogn 2000-2250 mm bred, merpris	B1318	4.100,-

Priserne er kun gældende i forbindelse med ordre på ny maskine

FMGT12

Type	Slangedimension	Slangelængde	Kanon	Pris i kr.
FMGT12	110 mm	400 m	Nelson SR150	364.100,-
FMGT12	110 mm	450 m	Nelson SR150	372.700,-
FMGT12	110 mm	500 m	Nelson SR150	382.600,-
FMGT12	110 mm	550 m	Nelson SR150	391.800,-
FMGT12	120 mm	520 m	Nelson SR150	393.800,-
FMGT12	125 mm	420 m	Nelson SR150	385.300,-

Standardudstyr

- Stop for overtryk, A1503
- Nørtoft Program Regn 10-12 inklusive modem
- Solcelleoplader
- Delstrøms turbine: minimum 35 m³/t
- Gear med fire hastigheder
- Mulighed for indtræk via pto
- Galvaniseret kanonvogn, B1317
- Galvaniseret undervogn, tromle, stopbøjle, bærebøjle for kanonvogn og støtteben
- Prodsøje stjert
- Stor opbevaringskasse
- Lygtesæt
- Luftbremse, tokredssystem
- Hydraulisk drejekrans
- Hydraulisk støtteben for indtræk med kanonvognsløft
- Hydraulisk støtteben på stjert
- Dæk på maskine: 14"/65 x 16"
- Dæk på kanonvogn: 6" x 9"

Tekniske data for en standardmaskine

Vægt uden vand	4.729 kg
Vægt med vand	8.389 kg
Længde uden kanonvogn	6,15 m
Højde	3,90 m
Bredde	2,70 m
Sporvidde på maskine	2,10 m
Sporvidde på kanonvogn	Variabel

Ekstraudstyr

Beskrivelse	Varenummer	Pris i kr.
Undertryksstop	A1505	0,-
Over- og undertryksstop	A1507	4.950,-
Fødeslange: 3", pris pr meter	16050205	137,-
Fødeslange: 3,5", pris pr meter	16050210	169,-
Fødeslange: 4", pris pr meter	16050215	191,-
Forhøjerrør til kanonvogn: 45 cm	A1561	695,-
Stenfilter: 4", ved oppumpning af overfladevand	545252	579,-
A-ramme til sideforskudt træk	2010500	15.352,-
Gaffeltræk på stjert, merpris	2012915	2.200,-
Kanonvogn 2000-2250 mm bred, merpris	B1319	4.250,-
Sideforskudt kanonvogn, merpris	A1500	9.700,-
Flowmåler DN100 inkl. Tilslutningskit	A1517	10.900,-

Priserne er kun gældende i forbindelse med ordre på ny maskine

Irrigate smarter, be **FASTER**



Fasterholt Maskinfabrik
Ejstrupvej 22, Fasterholt
DK-7330 Brande

+45 97 18 80 66
mail@fasterholt.dk

fasterholt.dk

Følg os her



FASTERHOLT